

Das WAREMA Mobile System vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche. Über das Weitergeben der Befehle von Empfänger zu Empfänger (Routing-Funktion) können auch weit entfernte Produkte erreicht werden. Das Funksystem arbeitet bidirektional, dass heißt alle WMS Komponenten bestätigen, dass ein Befehl empfangen und ausgeführt wird. Somit erhalten die Nutzer eine Rückmeldung über alle Fahrbefehle Ihres Sonnenschutzes.

Merkmale

Sendefrequenz	2,4 GHz
Kanäle	96 Kanäle zur Ansteuerung unter- schiedlicher Sonnenschutzprodukte, Licht und mehr
Steuerungs-Funktionen	Helligkeit, Wind, Niederschlag, Zeit, Innentemperatur, Dämmerung, Eisüberwachung (Kombination von Außentemperatur und Niederschlag)

Ihre Vorteile

- Höhere Reichweite durch intelligente Routing-Funktion
- Optische Rückmeldung des Fahrbefehls
- Steuerung über Android-App, iOS-App oder per Webbrowser
- 32 individuelle Szenen möglich
- Anfahren individueller Komfortpositionen mit nur einem Knopfdruck
- Inbetriebnahme und Änderung von Grenzwerten über PC möglich
- Individueller Ausbau der Steuerung mit minimalem Installationsauf-
- Ansteuerung von Sonnenschutzprodukten, Licht und Fenster auf bis zu 96 Kanälen für bis zu 200 Empfänger pro Netzwerk



WMS Systemkomponenten

- WMS WebControl
- 2 WMS Handsender basic
- WMS Wandsender basic
- WMS Handsender plus
- **5** WMS Wandsender plus
- 6 WMS Handsender
- WMS ZentraleWMS Temperatursensor
- WMS Vetterstation eco
- WMS Wetterstation plus
- WMS Aktor UP / WMS Aktor 24 V UP
- WMS Zwischenstecker
- WMS Windsensor
- WMS Stick
- WMS Funkmotor