

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2019**

**MIT IN DER AKTION**  
**3-FACH SICHERHEITSGLAS**  
P4A 9,52 mm / ESG 6 mm / VSG 6 mm

**10%**  
**KfW**  
FÖRDERFÄHIG

**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

# VIGRO 2019

ALUMINIUM-HAUSTÜREN  
GANZGLASFÜLLUNGEN



**INDUSTRIESTRASSE 34**

**67346 SPEYER**  
**[www.aleco.de](http://www.aleco.de)**

# IHRE PLUSPUNKTE

## + AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH DIN EN 1627 – RC 2, BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

[www.kfw.de/einbruchschutz](http://www.kfw.de/einbruchschutz)

**3-FACH SICHERHEITSGLAS:**

**P4A 9,52 mm / ESG 6 mm / VSG 6 mm**

## + DAS BESTE

GROSSE AUSWAHL —



## + AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

## GEBEN

KLEINER PREIS

## + WOHLIG WARM

PASSIVHAUSTAUGLICHE  $U_D$ -WERTE BIS ZU 1,20

# DAS VIGRO GLAS SORTIMENT

DAS GLAS SORTIMENT KOMBINIERT ÄSTHETIK, ELEGANZ UND SICHERHEIT ZU EINEM EINZIGARTIGEN HAUSEINGANG.

Wählen Sie zwischen 24 Aluminium Designtüren mit vielfältigen Glasvariationen in 7 trendstarken RAL Farben.

# JEDE TÜR NUR 2.599 €



**$U_D$ -WERTE** BIS ZU  
1,20 W/M<sup>2</sup>K

## TÜRENBESCHREIBUNG

**Türfüllung** aus Aluminium

**Stärke** 46 mm

**Profilsystem** Symphonie oder Arcade

**Glas** 3-fach Sicherheitsglas:

**P4A** 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6mm

**Griff** 14030 (SG 403) mit Schrägkonsolen



VIGRO 01

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Verkehrsweiss

**Extras** Alunox

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 02

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Anthrazitgrau

**Extras** Alunox

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 03

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Weinrot

**Extras** Alunox

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 04

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Verkehrsweiss

**Extras** Alunox

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 13

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Verkehrsweiss

**Extras** Alunox

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 14

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Weissaluminium

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 16

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Braun

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 17

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>

**Farbe** Verkehrsweiss

**Extras** Alunox, 1 Swarovskistein

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 06

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Effektlack**Extras** Alunox**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 07

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Weinrot**Extras** Alunox**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 09

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Braun**Extras** Alunox**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 11

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Graualuminium**Extras** Alunox**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 18

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Graualuminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 19

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Weissaluminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 20

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Weinrot**Extras** Alunox, lackiert**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 21


U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Anthrazitgrau**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

\*) Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm



VIGRO 22  
 $U_d$ -Wert 1,20<sup>\*)</sup>  
**Farbe** Effecktlack  
**Extras** Alunox, lackiert  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 23  
 $U_d$ -Wert 1,20<sup>\*)</sup>  
**Farbe** Anthrazitgrau  
**Extras** Alunox  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



VIGRO 24  
 $U_d$ -Wert 1,20<sup>\*)</sup>  
**Farbe** Weinrot  
**Extras** Alunox  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm




VIGRO 25  
 $U_d$ -Wert 1,20<sup>\*)</sup>  
**Farbe** Weissaluminium  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 26

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Graualuminium**Extras** 4 Swarovskisteine**Griff** 14030 (SG 403)


Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 27

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Braun**Griff** 14030 (SG 403)


Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 28

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Effektlack**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



## VIGRO 29

U<sub>d</sub>-Wert 1,20<sup>\*)</sup>**Farbe** Verkehrsweiss**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

\*) Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

# SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



**Glas** 3-fach Sicherheitsglas:

**P4A** 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6mm

## Seitenteil schmal

Maße bis 600 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **1,00**



Schmales Seitenteil

## Seitenteil breit

Maße bis 1000 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,90**



Breites Seitenteil



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### + Maximalmaß standard:

**1.150 x 2.240 mm**

- + Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis** (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:  
 $U_g$  Füllungsverglasung **0,6**  
 $U_g$  Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + Mit Stangengriff 14030
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

## GLASBEISPIELE



## EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen über ein 3-fach Sicherheits-

glas: **P4A** 9,52 mm / **ESG** 6 mm / **VSG** 6mm. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

## TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



### Profilsystem Arcade

(Türrahmen bündig mit Flügelprofil)

ODER



### Profilsystem Symphonie

(Türrahmen abgerundet)



**Wandungsstärke bis 3 mm** bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



**Montagenut** für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu reinigen



**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



**Eckverbindungen** äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



**2 Bolzensicherungen** im oberen und unteren Bereich verhindern das Ausheln des Türflügels (Einbruchschutz)



**Wetterschenkel** im Flügel vernietet, Wasser tropft vor der Schwelle ab

**Dreiriegelhakenschloss** für optimalen Einbruchschutz

## TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



**Rundrosette** aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)




**3 Dichtungsebenen** garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft




**Innendrücker** wahlweise in RAL 9016 (Abbildung), in EV1 oder C34



**Standardzylinder**  
60 / 40 mm mit 5 Schlüsseln



**Verglasung:** mit dekorativer Verglasung



**Trendfarben** ähnl. RAL Farben in <sup>1)</sup> Glanz und <sup>2)</sup> Feinstruktur



## FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken\*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Security Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion“
- ... und viele weitere Vorteile!

\*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

## BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



**Pearl 4**-Befehl Handsender



**Slider 4**-Befehl Handsender



DE-DE - 01/19 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

